



Plan de bande

1.25 mètre – 220-225 MHz

Mise à jour du 23 juillet 2026

Fréquences

222.000 - 222.050 MHz

222.050 - 222.100 MHz

222.100 MHz

222.100 - 222.275 MHz

222.200 MHz

222.275 - 222.300 MHz

Assignations

Exclusif à la réflexion des signaux sur la lune (Moon bounce).

Communications en CW télégraphie .

Fréquence d'appel en CW.

Communications en BLU (SSB).

Fréquence d'appel en BLU (SSB).

Radiobalises de propagation.

Fréquences

222.300 - 223.380 MHz

Assignations

Fréquences d'entrées pour répéteurs avec un espacement de 20 KHz et et décalage 1.6 MHz en +.

Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie
222.300	223.900	222.720	224.320	223.140	224.740
222.320	223.920	222.740	224.340	223.160	224.760
222.340	223.940	222.760	224.360	223.180	224.780
222.360	223.960	222.780	224.380	223.200	224.800
222.380	223.980	222.800	224.400	223.220	224.820
222.400	224.000	222.820	224.420	223.240	224.840
222.420	224.020	222.840	224.440	223.260	224.860
222.440	224.040	222.860	224.460	223.280	224.880
222.460	224.060	222.880	224.480	223.300	224.900
222.480	224.080	222.900	224.500	223.320	224.920
222.500	224.100	222.920	224.520	223.340	224.940
222.520	224.120	222.940	224.540	223.360	224.960
222.540	224.140	222.960	224.560	223.380	224.980
222.560	224.160	222.980	224.580		
222.580	224.180	223.000	224.600		
222.600	224.200	223.020	224.620		
222.620	224.220	223.040	224.640		
222.640	224.240	223.060	224.660		
222.660	224.260	223.080	224.680		
222.680	224.280	223.100	224.700		
222.700	224.300	223.120	224.720		

Fréquences	Assignations
223.400 MHz	Communications analogiques simplex par voix avec un espacement de 20 KHz.
223.420	
223.440	
223.460	
223.480	

Fréquences	Assignations
223.500 MHz	Fréquence d'appel analogique simplex
223.520	
223.600	

Fréquences	Assignations
223.540 MHz	Communications digitales avec un espacement de 20 KHz
223.560	
223.580	

Fréquences	Assignations
223.620 MHz	Fréquences de liens analogiques simplex pour répéteurs.
223.640	
223.660	
223.680	
223.700	

Fréquences	Assignations
223.720 Mhz	Communications digitales avec un espacement de 20 KHz.
223.740	
223.760	
223.780	
223.800	
223.820	
223.840	
223.860	
223.880	

Fréquences	Assignations
223.900 - 224.980 MHz	Fréquences de sorties des répéteurs avec un espacement de 20 KHz et un décalage de 1.6 MHz en -.
Fréquences de sorties pour répéteurs avec un espacement de 20khz et un décalage de 1.6mhz en -	