



Plan de bande

70 centimètres – 144-148 MHz

Mise à jour du 17 juillet 2026

Fréquences

Assignations

430.000 - 431.300

Communications digitales pour vitesse de transmission de 4.8 Kilobits et plus par seconde. Espacement de 100 kHz et plus

430.050

430.150

430.250

430.350

430.450

430.550

430.650

430.750

430.850

430.950

431.050

431.150

431.250

431.300 - 433.000

Réflexions de signaux sur la lune, les météorites et autres corps célestes.
Communications terrestres en CW et BLU.
Aucune fréquence spécifique.

432.000

Réflexions des signaux sur la lune (International).

432.100

Fréquence d'appel BLU - CW

432.200

Fréquence d'appel BLU local.

432.200 - 432.400

Radios balises.

432.400 - 432.750

Expérimentale: Différents types modes de modulation à bande étroite.

433.000 - 434.000

Communications digitales avec vitesse de transmission de 4800 bits par seconde avec espacement de 25 kHz.

433.025
433.050
433.075
433.100
433.125
433.150
433.175
433.200
433.225
433.250
433.275
433.300
433.325
433.350
433.375
433.400
433.425
433.450
433.475
433.500
433.525
433.550
533.575
433.600
433.625
433.650
433.675
433.700
433.725
433.750
433.775
433.800

433.825

433.850

433.875

433.900

433.925

433.950

433.975

434.000 - 434.500

Communications digitales avec vitesse de transmission au dessous de 2400 bits par seconde avec un espacement de 25 khz ou moins,

434.025

434.050

434.075

434.100

434.125

434.150

434.175

434.200

434.225

434.250

434.275

434.300

434.325

434.350

434.375

434.400

434.425

434.450

434.475

434.500 - 435.000

Liaisons radio analogiques pour contrôle à distance et liens entre les répéteurs. Espacement de 25 kHz.

434.500

434.525

434.550

434.575

434.600

434.625

434.650

434.650

434.675

434.700

434.725

434.750

434.775

434.800

434.825

434.850

434.875

434.900

434.925

434.950

434.975

435.000 - 438.000

Communications par Satellite exclusivement.
Ne pas utiliser pour les communications terrestres.

438.000 - 444.000

Télévision amateur à balayage rapide. SLOWSCAN.
Porteuse 439.250 MHz.

440.000 - 440.500 Communications par voix analogiques avec espacement de 25kHz.
Peuvent être jumelées avec un décalage de 5 mHz en + pour des liens
entre les répéteurs point à point.

Entrée	Sortie
440.000	445.000
440.025	445.025
440.050	445.050
440.075	445.075
440.100	445.100
440.125	445.125
440.150	445.150
440.175	445.175
440.200	445.200
440.225	445.225
440.250	445.250
440.275	445.275
440.300	445.300
440.325	445.325
440.350	445.350
440.375	445.375
440.400	445.400
440.425	445.425
440.450	445.450
440.475	445.475
440.500	445.500

Communications pour répéteurs digitaux avec espacement de 12.5 kHz ou moins.

Entrée	Sortie
440.525	445.525
440.5375	445.5375
440.550	440.550
440.5625	445.5625
440.575	445.575
440.5875	445.5875
440.600	445.600
440.6125	445.6125
440.625	445.625
440.6375	445.6375
440.650	445.650
440.6625	445.6625
440.675	445.675
440.6875	445.6875
440.700	445.700
440.7125	445.7125
440.725	445.725
440.7375	445.7375
440.750	445.750
440.7625	445.7625
440.775	445.775
440.7875	445.7875
440.800	445.800
440.8125	445.8125
440.825	445.825
440.8375	445.8375
440.850	445.850
440.8625	445.8625
440.875	445.875
440.8875	445.8875

440.900	445.900
440.9125	445.9125
440.925	445.925
440.9375	445.9375
440.950	445.950
440.9625	445.9625

Fréquences

Assignations

440.975 - 441.300 Communications digitales simplex avec un espacement de 12.5 kHz.

440.975

440.9875

441.000

441.0125

441.025

441.0375

441.050

441.0625

441.075

441.0875

441.100

441.1125

441.125

441.1375

441.150

441.1625

441.175

441.1875

441.200

441.2125

441.225

441.2375

441.250
441.2625
441.275
441.2875
441.300

Fréquences Assignations

441.325 - 441.975 Fréquences d'entrées pour répéteurs analogiques avec espacement de 25 kHz.

Entrée	Sortie
441.325	446.325
441.350	446.350
441.375	446.375
441.425	446.425
441.450	446.450
441.475	446.475
441.525	446.525
441.550	446.550
441.575	446.575
441.625	446.625
441.650	446.650
441.675	446.675
441.725	446.725
441.750	446.750
441.775	446.775
441.825	446.825
441.850	446.850
441.875	446.875
441.900	446.900
441.925	446.925
441.950	446.950
441.975	446.975

Fréquences**Assignations**

446.000 - 446.800

Fréquences d'appel simplex analogiques.

446.000

Fréquence d'appel

446.100

446.200

446.300

446.400

446.500

446.600

446.650

446.700

446.800

Paires de fréquences de répéteurs pour communications par voix en modulation de fréquence (FM)

Entrée	Sortie	Entrée	Sortie
447.000	442.000	442.025	447.025
447.050	442.050	442.075	447.075
447.100	442.100	442.125	447.125
447.150	442.150	442.175	447.175
447.200	442.200	442.225	447.225
447.250	442.250	442.275	447.275
447.300	442.300	442.325	447.325
447.350	442.350	442.375	447.375
447.400	442.400	442.425	447.425
447.450	442.450	442.475	447.475
447.500	442.500	442.525	447.525
447.550	442.550	442.575	447.575
447.600	442.600	442.625	447.625
447.650	442.650	442.675	447.675
447.700	442.700	442.725	447.725
447.750	442.750	442.775	447.775
447.800*	442.800*	442.825	447.825
447.850	442.850	442.875	447.875
447.900	442.900	442.925	447.925
447.950	442.950	442.975	447.975
448.000	443.000	443.025	448.025
448.050	443.050	443.075	448.075
448.100	443.100	443.125	448.125
448.150	443.150	443.175	448.175

Entrée	Sortie	Entrée	Sortie
448.200	443.200	443.225	448.225
448.250	443.250	443.275	448.275
448.300	443.300	443.325	448.325
448.350	443.350	443.375	448.375
448.400	443.400	443.425	448.425
448.450	443.450	443.475	448.475
448.500	443.500	443.525	448.525
448.550	443.550	443.575	448.575
448.600	443.600	443.625	448.625
448.650	443.650	443.675	448.675
448.700	443.700	443.725	448.725
448.750	443.750	443.775	448.775
448.800	443.800	443.825	448.825
448.850	443.850	443.875	448.875
448.900	443.900	443.925	448.925
448.950	443.950	443.975	448.975
449.000	444.000	444.025	449.025
449.050	444.050	444.075	449.075
449.100	444.100	444.125	449.125
449.150	444.150	444.175	449.175
449.200	444.200	444.225	449.225
449.250	444.250	444.275	449.275
449.300	444.300	444.325	449.325
449.350	444.350	444.375	449.375
449.400	444.400	444.425	449.425
449.450	444.450	444.475	449.475

Entrée	Sortie	Entrée	Sortie
449.500	444.500	444.525	449.525
449.550	444.550	444.575	449.575
449.600	444.600	444.625	449.625
449.650	444.650	444.675	449.675
449.700	444.700	444.725	449.725
449.750	444.750	444.775	449.775
449.800	444.800	444.825	449.825
449.850	444.850	444.875	449.875
449.900	444.900	444.925	449.925
449.950	444.950	444.975	449.975